


PLÅTTAKSSTOS SET




Användning

För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium. Innehåll: Stos, skruvar, tätningsmassa, klämring. **Bedömningen:**




Produkten är bedömd i SundaHus Miljödata.


Roofseal no.1




Roofseal no.2



Roofseal no.3




Roofseal no.4




Hole range		
Layer	Dimension [mm]	Dimension [in]
A	140 - 191	5-1/2" - 7-1/2"
B	191 - 213	7-1/2" - 8-3/8"
C	213 - 238	8-3/8" - 9-3/8"
D	238 - 257	9-3/8" - 10-1/8"
E	257 - 279	10-1/8" - 11"
F	279 - 292	11" - 11-1/2"

Roofseal no.5



Hole range		
Layer	Dimension [mm]	Dimension [in]
A	171 - 184	6-3/4" - 7-1/4"
B	184 - 229	7-1/4" - 9"
C	229 - 254	9" - 10"
D	254 - 279	10" - 11"
E	279 - 305	11" - 12"
F	305 - 330	12" - 13"
G	330 - 343	13" - 13-1/2"

Roofseal no.6



Hole range		
Layer	Dimension [mm]	Dimension [in]
A	241 - 254	9-1/2" - 10"
B	305 - 317	12" - 12-1/2"
C	330 - 343	13" - 13-1/2"
D	356 - 368	14" - 14-1/2"
E	381 - 400	15" - 15-1/2"
F	406 - 419	16" - 16-1/2"
G	432 - 444	17" - 17-1/2"
H	457 - 470	18" - 18-1/2"
I	482 - 495	19" - 19-1/2"
J	508 - 521	20" - 20-1/2"

Produktinformation

Modell	Produktkod	Innehåll
No1 Ø 12-90 mm	71721	Stos, skruvar, tätningssmassa, klämring.
No2 Ø 75-150 mm	71722	Stos, skruvar, tätningssmassa, klämring.
No3 Ø 110-200 mm	71723	Stos, skruvar, tätningssmassa, klämring.
No4 Ø 140-292 mm	71726	Stos, skruvar, tätningssmassa, klämring.
No5 Ø 171-343 mm	71727	Stos, skruvar, tätningssmassa, klämring.
No6 Ø 241-521 mm	71728	Stos, skruvar, tätningssmassa, klämring.