

EKOVENT®



EKO-TV

Tallriksventil

TALLRIKSVENTIL

EKO-TV



Snabbfakta

Tallriksventil EKO-TV är avsedd att användas som utelufts- eller frånluftsdon och är utförd enligt gällande bestämmelser i VVS AMA 16.

- Tillverkad av gjuten aluminium
- Finns i storlekar Ø100-160 mm
- Går att få i lackerat utförande
- Infästningsram EKO-AVK finns som tillbehör
- Finns i MagiCAD

Beskrivning

Tallriksventil EKO-TV består av ventiltallrik tillverkad av formgjuten aluminium. Infästningsram i samma material kan även levereras. Alternativt finns även lackerat utförande.

Storlekar

EKO-TV tillverkas i tre standardstorlekar.

Tillbehör

Infästningsram AVK

Skötsel

Produkten dammsugs alternativt torkas vid behov ren med en fuktig trasa. Skall rengöringsmedel användas skall detta vara av mild karaktär.

Så här beställer du EKO-TV

Tallriksventil EKO-TV-A-B-C-D

A – Storlek

Enligt tabell

B – Ram

1 = Rund

C – Ytbehandling

3 = Obehandlad

4 = Lackerad (Ange RAL-kulör)

D – Tillbehör

5 = Infästningsram EKO-AVK

Exempel: Tallriksventil EKO-TV-100-1-3-5

Beskrivningsexempel enligt AMA VVS & Kyl 19


QM LUFTDON MM

TV1 Tallriksventil av fabrikat EKOVENT tillverkad av formgjuten aluminium lackerad i RAL-xxx
Tillbehör infästningsram EKO-AVK.

EKO-TV-200-2-1

Tekniska Data

Måttdata



Standardstorlekar

EKO-TV	A	B	C	D	E	Skruvhål diam.	Spindel
100	94	129	106	118	100	6	5/16
125	120	154	127	142	125	6	5/16
160	154	190	162	176	160	6	5/16

Dimensioneringsdiagram

